



Here
comes

the **SUN.**

SOLAMAGIC[®]

CHALEUR - TOUJOURS EXACTEMENT LÀ OÙ VOUS LE DÉSIREZ!



Design sophistiqué avec la technologie plus efficace. Le radiateur de chaleur SI Solamagic - Efficace et confortable.

EFFICACITÉ SOLASTAR EN PERFECTION

Notre élément chauffant convertit l'énergie utilisée dans un maximum de chaleur. Nous pouvons réduire le rayonnement lumineux inutile - et souvent indésirable - de 99 pour cent.



BON DURABLE

Nous de l'entreprise SOLAMAGIC concevons et construisons nos radiateurs de chaleur en Allemagne. Les matériaux de haute qualité et une finition soignée assurent une longue durée de vie. En Connexion avec l'efficacité énergétique optimale, nous atteignons de cette manière une haute durabilité – pour vous et l'environnement.

5
ans
garantie



Design

Engineering

made in Germany





CONNECTIVITY

MADE EASY



BlueTwo 



OPTIONS DE CONTRÔLE POUR DIFFÉRENTS FIT



=



CONTRÔLE D'ARC

contrôle continu
avec Solamagic émetteur 4 canaux



BlueTwo

=



CONTRÔLE BT

contrôle avec Bluetooth 4.1
(en 3 étapes à un dimm module)



=



CONTRÔLE 0-10V

contrôle avec 0-10 V Interface
(en 3 étapes à un dimm module)



=



CONTRÔLE SRC

contrôle avec Somfy RTS émetteur portable
(en 3 étapes à un dimm module)



CONTRÔLE SOMFY RTS

commande avec module de commutateur
marche / arrêt Somfy RTS



=



+



INFRAROUGE UN SENTIMENT DE BIEN-ETRE AU BOUT DES DOIGTS

Le soleil comme un modèle: infrarouge est le rayonnement naturel du soleil. Le rayonnement infrarouge provoque immédiatement une sensation de chaleur agréable sur notre peau.

Quel que soit le température extérieure.

Par conséquent, nous pouvons sentir encore même en hiver la chaleur du soleil - tout comme avec le radiateur de chaleur Solamagic.



VUE D'ENSEMBLE

- SOLAMAGIC **S1**, **S2** ET **S3**

SOLAMAGIC **S1**

modulaire radiateur de chaleur 1400 W | 2000 W

- avec dim module (ARC, BT, 0-10 V, SRC, Somfy RTS)
- avec module d'éclairage à LED (LED ARC, LED BT)

SOLAMAGIC **S2**

radiateur de chaleur 2500 W

- avec la chaleur 3 étages intégré et gradateur
- avec touches de fonctionnement sans émetteur / Smartphone
- dans les versions ARC (avec émetteur portable) et BT (avec Bluetooth contrôle 4.1)

SOLAMAGIC **S3**

modulaire radiateur de chaleur 2500 W

- avec dim module (ARC, BT, 0-10 V)

SOLAMAGIC **S1**



SOLAMAGIC **S2**



SOLAMAGIC **S3**



SOLAMAGIC® S1



PUISSANCE: 1400 W | 2000 W

VARIATION DE CHALEUR OPTIONNELLE:

- Dimm module ARC avec radiateur de chaleur Solamagic (3 niveaux)
- Dim module BT avec radiateur de chaleur Bluetooth Solamagic (3 niveaux)
- Dim module avec interface 0-10 V (3 niveaux)
- Dim module SRC Somfy RTS avec radiateur de chaleur (3 niveaux)
- Somfy RTS On / Off Module de communication

CÂBLES DE RACCORDEMENT OPTIONNELS:

2,5 m / 5,0 m / 7,5 m / 10,0 m



**EN OPTION
MURAL**

SOLAMAGIC® S1

MODULE D'ÉCLAIRAGE À LED



Les 2 modules à LED duo ont une puissance de 3 Watt chacun et peuvent être montés ensuite très simplement sur chaque radiateur de chaleur S1.

La couleur de la lumière peut être réglée progressivement du blanc froid au blanc chaud et être atténuée.

La chaleur du radiateur de chaleur S1 peut être variée sur 3 niveaux.

VERSION S1 ÉCLAIRAGE À LED

Solamagic S1-LED ARC (4 canaux portable émetteur) ou Solamagic S1-LED BT avec Bluetooth contrôle

CÂBLES DE RACCORDEMENT OPTIONNELS:

2,5 m / 5,0 m / 7,5 m / 10,0 m



SOLAMAGIC® S1

ÉQUIPEMENT



CONNECTEUR

fournit la base pour la flexibilité et plus confort pour des longueurs de câble jusqu'à 10 m



INTERRUPTEUR A BASCULE

étroitement intégré avec deux options d'alimentation, pour un sécurité sur et en dehors.



RAPIDE

permet un alignement simple et rapide de S1.



SYSTÈME DE MODULE

L'émetteur de base S1 peut être agrandi à tout moment avec le module de variation ou le module lumineux à IED



La commande s'effectue avec l'émetteur portable radio, à l'aide d'un Smartphone / une tablette via Bluetooth 4.1 ou des interfaces 0-10 V.



ACHÈVEMENT

en trois couleurs: blanc, titane et nano-anthracite



T-MURALE

Permet comme option pour beaucoup d'applications différentes une installation simple et sûre de S1.



SOLAMAGIC[®] S1 ARTICLE



SOLAMAGIC S1 1400 W | 2000 W

Couleur	1400 W N°art	2000 W N°art
titane	9300019	9300021
blanc	9300020	9300022
nano-anthracite	9300007	9300011



SOLAMAGIC S1 MODULE D'ÉCLAIRAGE À LED LED ARC | LED BT

Couleur	SI LED ARC N°art	SI LED BT N°art
titane	9300113	9300116
blanc	9300112	9300115
nano-anthracite	9300114	9300117



SOLAMAGIC S1 DIMM MODULE ARC | BT | 0-10 V | SRC | Somfy RTS

Couleur	ARC N°art	BT N°art	0-10 V N°art	SRC N°art	Somfy RTS N°art
titane	9300023	9300101	9300141	9300069	9300032
blanc	9300024	9300100	9300140	9300068	9300033
nano-anthracite	9300001	9300102	9300142	9300002	9300031

SOLAMAGIC® S2



PUISSANCE: 2500 W

avec la chaleur 3 étages intégré et gradateur et bouton de fonctionnement sans émetteur / Smartphone

VERSION S2:

Solamagic S2-ARC

Solamagic S2-BT



SOLAMAGIC® S2

ÉQUIPEMENT



CÂBLE DE RACCORDEMENT

1,8 m avec Schuko fiche



BOUTON

pour allumer et éteindre
et varier également sans
émetteur manuel ou Smartphone



COMMANDE OPTIONNELLE

Integrated radiateur de chaleur 3 étapes

La commande peut s'effectuer avec l'émetteur
manuel radio,



à l'aide d'un Smartphone / une tablette via
Bluetooth 4.1

ACHÈVEMENT

en trois couleurs: blanc, titane
et nano-anthracite



T-MURALE

Permet comme option pour
Beaucoup d'applications différentes
Une installation simple et sûre de S2.



SOLAMAGIC[®] S2 ARTICLE



SOLAMAGIC S2 2500 W ARC | BT

Couleur	S2 2500 W ARC N°art	S2 2500 W BT N°art
titane	9300107	9300104
blanc	9300106	9300103
nano-anthracite	9300108	9300105

SOLAMAGIC® S3



PUISSANCE: 2500 W

VARIATION DE CHALEUR OPTIONNELLE:

Dimm module de variation S3 ARC
avec radiateur de chaleur Solamagic (3 niveaux)

Dimm module de variation S3 BT
avec radiateur de chaleur Solamagic Bluetooth
(3 niveaux)

Dimm module de variation 0 - 10 V Interface
(3 niveaux)

CÂBLES DE RACCORDEMENT OPTIONNELS:

2,5 m / 5,0 m / 7,5 m / 10,0 m



SOLAMAGIC® S3

ÉQUIPEMENT



CONNECTEUR

fournit la base pour la flexibilité et plus confort pour des longueurs de câble jusqu'à 10 m



T-MURALE

Permet pour beaucoup d'applications différentes une installation simple et sûre de S3



SYSTÈME DE MODULE

Le radiateur de chaleur S3 peut être agrandi à tout moment avec le module de variation



COMMANDE OPTIONNELLE

La commande peut s'effectuer avec l'émetteur manuel radio, à l'aide d'un Smartphone / une tablette via Bluetooth 4.1 ou une interface 0-10 V.



Blue Two



ACHÈVEMENT

en trois couleurs: blanc, titane et nano-anthracite



SOLAMAGIC[®] S3

ARTICLE



SOLAMAGIC S3 2500 W

Couleur	N°art
titane	9300110
blanc	9300109
nano-anthracite	9300111



SOLAMAGIC S3 DIMM MODULE ARC | BT | 0-10 V

Couleur	ARC N°art	BT N°art	0-10 V N°art
titane	9300151	9300154	9300157
blanc	9300150	9300153	9300156
nano-anthracite	9300152	9300155	9300158

Sous réserve de modifications techniques.

SOLAMAGIC® ACCESSOIRES



T-MURALE

Couleur	N°art
titane	9300048
blanc	9300049
nano-anthracite	9300047

CÂBLE DE RACCORDEMENT

Longueur	noir N°art	blanc N°art
2500 mm	9300013	9300035
5000 mm	9300014	9300036
7500 mm	9300045	9300043
10000 mm	9300046	9300044



1 CANAUX / 5 CANAUX EMETTEUR SOMFY RTS

- Couleur blanc, gris

Article	N°art
1 canaux	9100219
5 canaux	9100220
5 canaux (fonction de défilement)	9100352



4 CANAUX EMETTEUR SOLAMAGIC

- On / off gradation
- être programmé comme jusqu'à 8 télécommandes
- Gamme 20 m

Couleur	N°art
titane	9100597

BT-4 CANAUX EMETTEUR HT4 SOLAMAGIC

- pour Bluetooth contrôle
- On / off gradation
- être programmé comme jusqu'à 8 télécommandes
- Gamme 20 m

Couleur	N°art
titane	9100792



Direction de l'entreprise | Dirk Assenmacher, Oliver Kersting

DE L'ESPACE POUR LES IDÉES

Fondé en 1991 comme fabricant de lampes à Zeulenroda/Thuringe, nous nous sommes développés pour devenir une entreprise moyenne en croissance constante.

Nos produits se distinguent par un design créatif en liaison avec une technique de haute qualité. C'est ainsi que nous créons des assortiments convaincants en matière de variété de décoration, de qualité de production et d'étendue dans le domaine de la technique de lumière et de chaleur.

Notre marque SOLAMAGIC souligne tout particulièrement notre exigence élevée.

Nous établissons les bases du succès et de la satisfaction de nos clients avec créativité et un savoir-faire technique de pointe.

Nous misons sur la qualité « Made in Germany ». Nous sommes un partenaire innovant, flexible et fiable pour nos clients et fournisseurs.

IDÉES POUR DE LA CHALEUR

SOLAMAGIC distribue de la chaleur et augmente la qualité de vie dans de nombreux domaines extérieurs et intérieurs. Notre objectif est le jeu en commun de la chaleur et la lumière.

Notre exigence est une utilisation optimale de la technologie d'avenir infrarouge extrêmement efficace dans tout ce qui a trait au thème de la chaleur. Nous mettons ce faisant nos clients avec leurs besoins propres au centre. Notre radiants infrarouges convainquent avec une fonction bien pensée, un design exigeant et une longue durée de vie. Ils doivent inspirer l'enthousiasme et faire de la chaleur une expérience émotionnelle.

BV Jowitherm Nederland: Importateur Pays-Bas et en Belgique

En tant que spécialiste dans le domaine des appareils de chauffage électrique est le produit de SOLAMAGIC excellente pour la gamme de Jowitherm Nederland BV. Depuis 2006, les produits de Solamagic sont vendus sur le marché néerlandais et belge. Jowitherm a son centre de service propre pour le Benelux, et à l'intérieur et le personnel de terrain sont à votre disposition pour conseiller. Vous prenez donc absolument le bon choix pour vos appareils de chauffage Solamagic.

Le www.eenwarmterras.nl vous trouverez des informations complètes, et une marchand Index

Here
comes the



SUN.

WWW.SOLAMAGIC.COM

Solamagic GmbH
Am Waldstadion 4
D-07937 Zeulenroda-Triebes
Germany

Phone +49 (0) 3 66 28.691.0
Fax +49 (0) 3 66 28.691.20
info@solamagic.com