



SOLAMAGIC 4000 Licht-Wärme-Sound + MP3 & 2000/4000 Wärme-Sound

SOLAMAGIC 4000 light-heat-sound + mp3 & 2000/4000 heat-sound

Die nächste Komfortdimension verbindet Licht, Wärme und Sound in einem Gerät.

Next generation comfort combines light, heat and sound in a single device.

Einsatzbereiche

Gastronomie, private Objekte

Applications

catering, private applications



Ausführung | version



2x 8 Ohm Lautsprecher, 10 Watt belastbar, mit Wand-/ Deckenhalterung
 2x 8 ohm speakers, 10 watts load, with wall and ceiling bracket

Leistung | capacity

2x 2000 Watt | watts

Montage | installation

Wand, Decke, Markise | wall, ceiling, awning

Stromanschluss | power connection

400 V / IP 24

Anschlussleitung | connection cable

ohne | without

Gewicht | weight

2000 mm: 14 kg

2500 mm: 15,5 kg

3000 mm: 17,5 kg

3500 mm: 19 kg

beheizbare Fläche | heatable area

längen- und montageabhängig

depending on length and installation

Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC Wärme-Sound mit Wand-/Deckenhalterung

1x Betriebs-/ Montageanleitung

1x SOLAMAGIC heat-sound with wall and ceiling bracket

1x instruction manual

2000 mm/ 2x 8 Ohm Lautsprecher

2000 mm/ 2x 8 ohm speakers

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

● titan | titanium 9105368

○ weiß | white 9105369

● nano-anthrazit | nano-anthracite 9105370



2500 mm/ 2x 8 Ohm Lautsprecher

2500 mm/ 2x 8 ohm speakers

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

● titan | titanium 9105359

○ weiß | white 9105360

● nano-anthrazit | nano-anthracite 9105361

3000 mm/ 2x 8 Ohm Lautsprecher

3000 mm/ 2x 8 ohm speakers

● titan | titanium 9105362

○ weiß | white 9105363

● nano-anthrazit | nano-anthracite 9105364

3500 mm/ 2x 8 Ohm Lautsprecher



3500 mm/ 2x 8 ohm speakers

● titan | titanium 9105365

○ weiß | white 9105366

● nano-anthrazit | nano-anthracite 9105367

Abmessungen | dimensions



1. Gesamtlänge | total length

2000/2500/3000/3500 mm

2. Höhe | height

110 mm

3. Breite | width

176 mm

4. Gesamthöhe | total height

200 mm

5. Kippbereich | tilting range

+/- 30°

Optional | optional

Funkdimmer und Lichtdimmer ab einer Länge von 2500 mm einbaubar. Siehe dazu Zubehör → Regelung/Schaltung.

Remote dimmer heat and light can be installed from a length of 2500 mm. See accessories.

SOLAMAGIC 2000 Wärme-Sound

SOLAMAGIC 2000 heat-sound



Ausführung | version



mit Wand-/Deckenhalterung, 2x 8 Ohm Lautsprecher,
10 Watt belastbar
with wall and ceiling bracket, 2x 8 ohm speakers,
10 watts load

Leistung | capacity

1x 2000 Watt | watts

Montage | installation

Wand, Decke, Markise | wall, ceiling, awning

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 24

Anschlussleitung | connection cable

ohne | without

Gewicht | weight

5,6 kg

beheizbare Fläche | heatable area

bis 16 m² | up to 16 m²

Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC Wärme-Sound mit Wand-/Deckenhalterung

1x Betriebs-/ Montageanleitung

1x SOLAMAGIC heat-sound with wall and ceiling bracket

1x instruction manual

830 mm/ 2x 8 Ohm Lautsprecher

830 mm/ 2x 8 ohm speakers

Farbe | colour

Art.-Nr. | item-No.

● titan | titanium

9105371



○ weiß | white

9105373

● nano-anthrazit | nano-anthracite

9105372

Abmessungen | dimensions



1. Gesamtlänge total length	830 mm
2. Höhe height	110 mm
3. Breite width	176 mm
4. Gesamthöhe total height	200 mm
5. Kippbereich tilting range	+/- 30°

Wärmeleistung | thermal output

