

## SOLAMAGIC 2800/4000 Licht-Wärme

SOLAMAGIC 2800/4000 light-heat

Die individuell gestaltbare Licht-Wärme-Kombination ist vielseitig einsetzbar und lässt in den Bereichen Wärme, Licht und Komfort keine Wünsche offen. Verschiedene Profillängen ermöglichen eine passgenaue Anbringung.


### Einsatzbereiche

Gastronomie, Terrassen, Balkone

This customisable light-heat combination is versatile and leaves nothing to be desired with respect to heat, light and comfort. A variety of profile lengths are available for a perfect fit.

### Applications

catering, patios, balconies



## Profiltypen | profile types

### Profillänge | profile length: 1500 mm

Farbe   colour	Strahler   spots	Halterung   mounting	Art.-Nr.   item-No.
titan   titanium	2x 20 Watt   watts	2x	9105324
weiß   white	2x 20 Watt   watts	2x	9105325
nano-anthrazit   nano-anthracite	2x 20 Watt   watts	2x	9105332

### Leistung (Wärme) | capacity (heater)

2x 1400 Watt | watts

### Montage | installation

Wand, Decke, Markise | wall, ceiling, awning

### Profillänge | profile length: 2000 mm

titan   titanium	2x 20 Watt   watts	2x	9105085
weiß   white	2x 20 Watt   watts	2x	9105084
nano-anthrazit   nano-anthracite	2x 20 Watt   watts	2x	9105333

### Stromanschluss | power connection

230 V / IP 24

### Profillänge | profile length: 2500 mm

titan   titanium	3x 20 Watt   watts	3x	9105059
weiß   white	3x 20 Watt   watts	3x	9105058
nano-anthrazit   nano-anthracite	3x 20 Watt   watts	3x	9105334

### Anschlussleitung | connection cable

ohne | without

### Profillänge | profile length: 3000 mm

titan   titanium	4x 20 Watt   watts	3x	9105061
weiß   white	4x 20 Watt   watts	3x	9105060
nano-anthrazit   nano-anthracite	4x 20 Watt   watts	3x	9105335

### Gewicht | weight

1500 mm: 7 kg/ 2000 mm: 8 kg/ 2500 mm: 9 kg/  
3000 mm: 11 kg/ 3500 mm: 13,5 kg/ 4000 mm: 15 kg

### Profillänge | profile length: 3500 mm

titan   titanium	5x 20 Watt   watts	3x	9105063
weiß   white	5x 20 Watt   watts	3x	9105062
nano-anthrazit   nano-anthracite	5x 20 Watt   watts	3x	9105336

### beheizbare Fläche | heatable area

längen- und montageabhängig

depending on length and installation

### Profillänge | profile length: 4000 mm

titan   titanium	6x 20 Watt   watts	3x	9105065
weiß   white	6x 20 Watt   watts	3x	9105064
nano-anthrazit   nano-anthracite	6x 20 Watt   watts	3x	9105337

### Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC 2800 Licht-Wärme je nach Konfiguration

1x Betriebs-/ Montageanleitung

1x SOLAMAGIC 2800 light-heat

depending on configuration

1x instruction manual



## Abmessungen | dimensions



1. Gesamtlänge   total length	1500/2000/2500/3000/3500/4000 mm	3. Breite   width	145 mm
2. Höhe   height	73 mm	4. Gesamthöhe   total height	160 mm
		5. Kippbereich   tilting range	+/- 30°

## Einbaustrahler | recessed spots

Auch beim optimalen Spot für Ihre Anwendung haben Sie die Wahl zwischen zwei chromfarbenen Strahlern mit 20 Watt Leistung. Die Anzahl der zu bestellenden Spots richtet sich nach der Profillänge. (s. Übersicht) Notieren Sie Anzahl und Artikelnummer.

Even at the best spot for your application, you have the choice between two chrome-coloured lights with 20 watts. The number of the requested spots depends on the panel length. (see chart) Write down the quantity and item number.



### Geo Soft

#### Ausführung | version

360° drehbar, 60° schwenkbar

360° rotatable, 60° pivotable

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/> chrom   chrome	0300691



### Sigma Mini

#### Ausführung | version

15° schwenkbar | 15° pivotable

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/> chrom   chrome	0300705

## Halterungen | mounting brackets

Drei Halterungen stehen Ihnen für die Montage an Ihrer Markise, Wand oder Decke zur Verfügung. Die Anzahl der zu bestellenden Halterungen richtet sich nach der Profillänge. (siehe Übersicht)

Three mounting brackets are available for mounting at your awning, wall or ceiling. The number of mountings depends on the panel length (see chart).

### Klapphalterung | awning bracket

#### Montage | installation

Markise | awning

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/> titan   titanium	9100088
<input type="radio"/> weiß   white	9100087
<input type="radio"/> nano-anthrazit   nano-anthracite	9100478

### Kombihalterung | combi bracket

#### Montage | installation

Decke, Markise | ceiling, awning

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/> titan   titanium	9100356
<input type="radio"/> weiß   white	9100357
<input type="radio"/> nano-anthrazit   nano-anthracite	9100358

### Wand-/Deckenhalterung | wall and ceiling bracket

#### Montage | installation

Wand, Decke | wall, ceiling

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/> natur eloxiert   natur anodised	9100494

## Optional | optional

Funkdimmer und Lichtdimmer ab einer Länge von 2500 mm einbaubar. Siehe dazu Zubehör → Regelung/Schaltung.

Remote dimmer heat and light can be installed from a length of 2500 mm. See accessories.