



## SOLAMAGIC 4000 Licht-Wärme-Sound + MP3 & 2000/4000 Wärme-Sound

SOLAMAGIC 4000 light-heat-sound + mp3 & 2000/4000 heat-sound

Die nächste Komfortdimension verbindet Licht, Wärme und Sound in einem Gerät.


Next generation comfort combines light, heat and sound in a single device.

### Einsatzbereiche

Gastronomie, private Objekte

### Applications

catering, private applications



### Ausführung | version

mit Sigma 25 Watt Einbaustrahler (360° drehbar und 60° schwenkbar, chromfarben)

with Sigma, 25 watts recessed spot (360° rotatable, 60° tilttable, chrome)



mit 2x 8 Ohm Lautsprecher  
10 W belastbar  
with 2x 8 ohm speakers  
10 W load

### Montage | installation

Wand, Decke, Markise | wall, ceiling, awning

### Stromanschluss | power connection

400 V / IP 24

### Anschlussleitung | connection cable

Lautsprecherkabel: 5000 mm

speaker cable: 5000 mm

### Gewicht | weight

2500 mm: 13,5 kg

3000 mm: 15 kg

3500 mm: 16 kg

### Leistung | capacity

2x 2000 Watt | watts

### beheizbare Fläche | heatable area

längen- und montageabhängig

depending on length and installation

### Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC 4000 Licht-Wärme-Sound

1x Betriebs-/ Montageanleitung

1x SOLAMAGIC 4000 light-heat-sound

1x instruction manual

## Profiltypen | profile types

Wählen sie Länge und Farbe des pulverbeschichteten Aluminiumgehäuses.

Choose the length and colour of the powder coated aluminium casing.

### Profillänge | profile length: 2500 mm

Farbe   colour	Strahler   spots	Halterung   mounting	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/> titan   titanium	3x 25 Watt   watts	2x	9105262
<input type="radio"/> weiß   white	3x 25 Watt   watts	2x	9105263
<input checked="" type="radio"/> nano-anthrazit   nano-anthracite	3x 25 Watt   watts	2x	9105261

### Profillänge | profile length: 3000 mm


<input type="radio"/> titan   titanium	4x 25 Watt   watts	3x	9105265
<input type="radio"/> weiß   white	4x 25 Watt   watts	3x	9105266
<input checked="" type="radio"/> nano-anthrazit   nano-anthracite	4x 25 Watt   watts	3x	9105264

### Profillänge | profile length: 3500 mm

<input type="radio"/> titan   titanium	5x 25 Watt   watts	3x	9105268
<input type="radio"/> weiß   white	5x 25 Watt   watts	3x	9105269
<input checked="" type="radio"/> nano-anthrazit   nano-anthracite	5x 25 Watt   watts	3x	9105267

# SOLAMAGIC 4000 Licht-Wärme-Sound-MP3

SOLAMAGIC 4000 light-heat-sound-mp3



## Ausführung | version

mit Sigma 25 Watt Einbaustrahler (360° drehbar und 60° schwenkbar, chromfarben), integrierter Verstärker 2x 50 Watt

with Sigma, 25 watts recessed spot (360° rotatable, 60° tiltable, chrome), integrated amplifier 2x 50 watts



Anschlussmöglichkeit für MP3-Player

connection possibility for MP3-Player



mit 2x 8 Ohm Lautsprecher 10 W belastbar  
with 2x 8 ohm speakers 10 W load

## Montage | installation

Wand, Decke, Markise | wall, ceiling, awning

## Stromanschluss | power connection

400 V / IP 24

## Anschlussleitung | connection cable

Lautsprecherkabel: 5000 mm  
speaker cable: 5000 mm

## Gewicht | weight

2500 mm: 13,5 kg

3000 mm: 15 kg

3500 mm: 16 kg



## Leistung | capacity

2x 2000 Watt | watts

## beheizbare Fläche | heatable area

längen- und montageabhängig

depending on length and installation

## Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC 4000 Licht-Wärme-Sound-MP3

1x Betriebs-/ Montageanleitung

1x SOLAMAGIC 4000 light-heat-sound-mp3

1x instruction manual

## Profiltypen | profile types

Wählen sie Länge und Farbe des pulverbeschichteten Aluminiumgehäuses.

Choose the length and colour of the powder coated aluminium casing.

### Profillänge | profile length: 2500 mm

Farbe   colour	Strahler   spots	Halterung   mounting	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/> titan   titanium	3x 25 Watt   watts	2x	9105421
<input type="radio"/> weiß   white	3x 25 Watt   watts	2x	9105424
<input checked="" type="radio"/> nano-anthrazit   nano-anthracite	3x 25 Watt   watts	2x	9105425


### Profillänge | profile length: 3000 mm

<input type="radio"/> titan   titanium	4x 25 Watt   watts	3x	9105422
<input type="radio"/> weiß   white	4x 25 Watt   watts	3x	9105426
<input checked="" type="radio"/> nano-anthrazit   nano-anthracite	4x 25 Watt   watts	3x	9105427

### Profillänge | profile length: 3500 mm

<input type="radio"/> titan   titanium	5x 25 Watt   watts	3x	9105428
<input type="radio"/> weiß   white	5x 25 Watt   watts	3x	9105429
<input checked="" type="radio"/> nano-anthrazit   nano-anthracite	5x 25 Watt   watts	3x	9105430

## Abmessungen | dimensions



1. Gesamtlänge   total length	2500/3000/3500 mm
2. Höhe   height	110 mm
3. Breite   width	176 mm
4. Gesamthöhe   total height	200 mm
5. Kippbereich   tilting range	+/- 30°

## Einbaustrahler | recessed spots

Sigma 230 V, 25 W, 50 Hz, chrom. Die Anzahl der zu bestellenden Spots richtet sich nach der Profillänge (s. Übersicht)

Sigma 230 V, 25 watts, 50 Hz chrome. The number of required spots depends on the panel length (see chart)



### Sigma HV

#### Ausführung | version

360° drehbar, 60° schwenkbar

360° rotatable, 60° pivotable

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/> chrom   chrome	9300616

## Halterungen | mounting brackets

Drei Halterungen stehen Ihnen für die Montage an Ihrer Markise, Wand oder Decke zur Verfügung. Die Anzahl der zu bestellenden Halterungen richtet sich nach der Profillänge. (siehe Übersicht)

Three mounting brackets are available for mounting at your awning, wall or ceiling. The number of mountings depends on the panel length (see chart).

### Klapphalterung | awning bracket

#### Montage | installation

Markise | awning

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/> titan   titanium	9100088
<input type="radio"/> weiß   white	9100087
<input type="radio"/> nano-anthrazit   nano-anthracite	9100478

### Kombihalterung | combi bracket

#### Montage | installation

Decke, Markise | ceiling, awning

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/> titan   titanium	9100356
<input type="radio"/> weiß   white	9100357
<input type="radio"/> nano-anthrazit   nano-anthracite	9100358

### Wand-/Deckenhalterung | wall and ceiling bracket

#### Montage | installation

Wand, Decke | wall, ceiling

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/> natur eloxiert   natur anodised	9100494

## Optional | optional

Funkdimmer und Lichtdimmer ab einer Länge von 2500 mm einbaubar. Siehe dazu Zubehör → Regelung/Schaltung.

Remote dimmer heat and light can be installed from a length of 2500 mm. See accessories.