



SOLAMAGIC Lichtsysteme

SOLAMAGIC lighting systems

Die Lichtsysteme sind die perfekte Ergänzung zu den Solamagic Wärmestrahlern im privaten, sowie im gewerblichen Bereich. Sie lassen sich individuell zusammenstellen.

Einsatzbereiche

Gastronomie, private Objekte

Our lighting systems are the perfect supplement to Solamagic radiators in private and commercial applications. They can be combined individually.

Applications

catering, private applications



Bordtypen | panel types

Bordlänge | panel length: 2000 mm

Farbe colour	Strahler spots	Halterung bracket	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> titan titanium	3x 20 Watt watts	2x	9105040
<input type="radio"/> weiß white	3x 20 Watt watts	2x	9105041
<input type="radio"/> nano-anthrazit nano-anthracite	3x 20 Watt watts	2x	9105348

Ausführung | version

ohne Halterung und Einbaustrahler
without bracket and recessed spot

Leistung | capacity

nx 20 Watt | watts

Bordlänge | panel length: 2500 mm

<input type="radio"/> titan titanium	4x 20 Watt watts	2x	9105042
<input type="radio"/> weiß white	4x 20 Watt watts	2x	9105043
<input type="radio"/> nano-anthrazit nano-anthracite	4x 20 Watt watts	2x	9105349

Montage | installation

Wand, Decke, Markise | wall, ceiling, awning

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 34

Bordlänge | panel length: 3000 mm

<input type="radio"/> titan titanium	5x 20 Watt watts	3x	9105044
<input type="radio"/> weiß white	5x 20 Watt watts	3x	9105045
<input type="radio"/> nano-anthrazit nano-anthracite	5x 20 Watt watts	3x	9105350

Anschlussleitung | connection cable

3000 mm mit Schuko Stecker | with Schuko plug

Gewicht | weight

2000 mm: 2,8 kg

2500 mm: 3,6 kg

3000 mm: 4,4 kg

3500 mm: 5,2 kg

4000 mm: 5,5 kg

Bordlänge | panel length: 3500 mm

<input type="radio"/> titan titanium	5x 20 Watt watts	3x	9105046
<input type="radio"/> weiß white	5x 20 Watt watts	3x	9105047
<input type="radio"/> nano-anthrazit nano-anthracite	5x 20 Watt watts	3x	9105351

Packungsinhalt | package contents

nx SOLAMAGIC Lichtbord je nach Konfiguration

1x Betriebs-/ Montageanleitung


nx SOLAMAGIC light panel depending on configuration

1x instruction manual

Bordlänge | panel length: 4000 mm

<input type="radio"/> titan titanium	6x 20 Watt watts	3x	9105048
<input type="radio"/> weiß white	6x 20 Watt watts	3x	9105049
<input type="radio"/> nano-anthrazit nano-anthracite	6x 20 Watt watts	3x	9105352

Abmessungen | dimensions



1. Kippbereich tilting range	30°	3. Gesamthöhe total height	116 mm
2. Höhe height	40 mm	4. Gesamtlänge total length	2000/2500/3000/3500/4000 mm

Einbaustrahler | recessed spots



Geo Soft

Ausführung | version

360° drehbar, 60° schwenkbar
360° rotatable, 60° pivotable

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> chrom chrome	0300691



Sigma Mini

Ausführung | version

15° schwenkbar | 15° pivotable

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> chrom chrome	0300705

Halterungen | mounting brackets

Drei Halterungen stehen Ihnen für die Montage an Ihrer Markise, Wand oder Decke zur Verfügung. Die Anzahl der zu bestellenden Halterungen richtet sich nach der Bordlänge.

Three mounting brackets for mounting on your awning, wall or ceiling are available. The number of brackets depends on the length of the panel.

Wand-/Deckenhalterung | wall ceiling bracket

Montage | installation

Wand, Decke | wall, ceiling

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> natur eloxiert natural anodised	9100494

Klapphalterung | awning bracket

Montage | installation

Markise | awning

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> titan titanium	9100088
<input type="radio"/> weiß white	9100087
<input type="radio"/> nano-anthrazit nano-anthracite	9100478

Tragrohrhalterung | supporting tube attachment

Montage | installation

Markise | awning

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> titan titanium	9100608
<input type="radio"/> weiß white	9100593
<input type="radio"/> nano-anthrazit nano-anthracite	9100609

Kombihalterung | combi bracket

Montage | installation

Markise, Decke | awning, ceiling

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> titan titanium	9100356
<input type="radio"/> weiß white	9100357
<input type="radio"/> nano-anthrazit nano-anthracite	9100358

Optional | optional

Lichtdimmer ab einer Länge von 2000 mm einbaubar. Siehe dazu Zubehör-> Regelung/Schaltung.

Remote dimmer heat and light can be installed from a length of 2500 mm. See accessories.